



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ ПУТИВЛЬСЬКОЇ МІЖРАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ
ЛАБОРАТОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

41500 м. Путивль, вул. Кролевецька, 10 тел/факс (05442) 5-51-39 E-mail: putivlvvetlab@ukr.net

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК № 00145п/20

Від 25.06.2020 р.



201325
ДСТУ ISO/IES 17025

Об'єкт(и) випробувань та ідентифікаційний(і) номер(и):

№00145п/1/20 вода питна водопровідна;
№00145п/2/20 вода питна водопровідна;
№00145п/3/20 вода питна водопровідна;
№00145п/4/20 вода питна водопровідна;
№00145п/5/20 вода питна водопровідна;
№00145п/6/20 вода питна водопровідна;
№00145п/7/20 вода питна водопровідна;
№00145п/8/20 вода питна водопровідна;
№00145п/9/20 вода питна водопровідна;
№00145п/10/20 вода питна водопровідна;
№00145п/11/20 вода питна водопровідна;
№00145п/12/20 вода питна водопровідна;
№00145п/13/20 вода питна водопровідна;
№00145п/14/20 вода питна водопровідна;
№00145п/15/20 вода питна водопровідна;

Вид та номер транспорту:

Фасування:

Дата та місце відбору: 23.06.2020 р. КП «Путивльміськводоканал». Відібрано директором Путивльської МДЛД Риндич О.М., Зав. бактеріологічним відділом Путивльської МДЛД, Новіковою К.В в присутності представника КП «Путивльміськводоканал», головного інженера Осипенко В.Н., 23.06.2020 р. з 09:15 -11:45 годині

Температура в товщі продукції на час відбору: $t+5^{\circ}\text{C}$

Акт відбору зразків: № 145 від 23.06.20 р.

Дата надходження зразка: 23.06.2020 р. о 11.55 годині

Відбір зразків згідно: Постанови Кабінету Міністрів України про затвердження «Порядку відбору зразків продукції тваринного та біотехнологічного походження для проведення досліджень», від 14 червня 2002 року №833, згідно вимог Закону України від «Про безпечність та якість харчових продуктів»

Зразки відібрані з метою проведення досліджень на показники безпеки : відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10» Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Виробник: №00145п/1/20-: м.Путивль, вул.Глухівська –Соборна. №00145п/2/20-: м.Путивль, вул.Свободи 49, №00145п/3/20-: м.Путивль, вул.Кролевецька – Соборна, №00145п/4/20-: м.Путивль, вул.М.Маклакова 94, №00145п/5/20-: м.Путивль, вул.Горького прт.І.Путивльського, №00145п/6/20-: м.Путивль, вул.Горького 77, №00145п/7/20-: м.Путивль, вул.Ковпака 57, №00145п/8/20-: м.Путивль, вул.Монастирська 8, №00145п/9/20-: м.Путивль, вул.Молченська 72, №00145п/10/20-: м.Путивль, вул.Сумська 25, №00145п/11/20-: м.Путивль, вул.Слободська 73, №00145п/12/20-: м.Путивль, вул.Слободська 141, №00145п/13/20-: Путивльський р-н, с.Пруди, вул.Набережна 9, №00145п/14/20-: Путивльський р-н, с.Пруди, вул.Центральна 26, №00145п/15/20-: Путивльський р-н, с.Пруди, вул.Центральна 71

Дата виготовлення: №00145п/1/20-23.06.20 р. №00145п/2/20-23.06.20 р №00145п/3/20-23.06.20 р №00145п/4/20-23.06.20 р №00145п/5/20-23.06.20 р №00145п/6/20-23.06.20 р №00145п/7/20-23.06.20 р №00145п/8/20-23.06.20 р №00145п/9/20-23.06.20 р №00145п/10/20-23.06.20 р №00145п/11/20-23.06.20 р №00145п/12/20-23.06.20 р №00145п/13/20-23.06.20 р №00145п/14/20-23.06.20 р №00145п/15/20-23.06.20 р

Маса (об'єм) партії, з якої відібрано зразки:

Назва та адреса замовника: КП «Путивльмиськводоканал»., м.Путивль, вул..Соборна 64.

Ветеринарне свідоцтво

Якісне посвідчення

CMR

Мета досліджень: Зразки відібрані з метою проведення досліджень на показники безпеки : відповідність вимогам ДСанПіН

2.2.4-171-10» Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Термін проведення дослідження: 23.06.20 р.-25.06.20 р.

00145 п/1/20- Вода питна водопровідна

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	56	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,32	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,0	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	5,9	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145п/2/20 вода питна водопровідна

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	58	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,24	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,2	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	6,0	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/3/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					

Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	57	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає
--	-------	----	---	----------------	------------

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,26	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,0	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	6,0	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145п/4/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6

Мікробіологічні показники:

Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	57	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає
--	-------	----	---	----------------	------------

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,26	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,4	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	6,5	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/5/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6

Мікробіологічні показники:

Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	58	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає
Загальне колиформи, КУО-100/см ³	Відсутність	Не виділено	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
------------------------	---------------------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------------------	--

Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,26	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,2	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	5,5	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/6/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	57	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,34	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Нітриту, мг/дм ³	≤3.3	Не виявлено	ГОСТ 4192- 82	0,1 – 0,5%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	6,4	ГОСТ 4151 - 72	2%	Відповідає
Нітрати, мг/дм ³	≤50.0	Не виявлено	ГОСТ 18826 - 73	10%	Відповідає
Сульфати, мг/дм ³	≤250.0	48,0	ГОСТ 4389 - 72		Відповідає
Хлориди, мг/дм ³	≤250.0	92,0	ГОСТ 4245 - 72	2%	Відповідає
Амоній мг/дм ³	≤0.5	0,1	ГОСТ 4192 - 82	2%	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	5,4	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Визначення вмісту магнію, мг/дм ³	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 6059:2003	0.2%	Відповідає
Визначення вмісту марганцю, мг/дм ³	≤0.05	0,01	ГОСТ 4974- 72	0,1	Відповідає
Визначення вмісту фторидів,мг/дм ³	≤0.7	0,2	ГОСТ 4386- 89	0,0001	Відповідає
Визначення сухого залишку,мг/дм ³	≤1000	880	ГОСТ 18164-72	0,5	Відповідає
Перманганатна окиснюваність мг/О ₂ /л	≤5	1,4	ГОСТ 23268.12-78	0,5	Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Визначення вмісту поліфосфатівмг/дм ³	≤3,5	1,9	ГОСТ 13309 - 72	0,1%	Відповідає
Визначення вмісту кальцію,мг/дм ³	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 6059:2003	0,25	Відповідає
Хлор залишковий, мг/дм ³	≤0.5	0,1	ГОСТ 18190 - 72	0,3	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/7/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка пр відповідності
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	55	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,26	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,0	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	5,8	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначання лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/8/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка пр відповідності
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	59	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,3	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,0	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	5,6	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначання лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/9/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка пр відповідності
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	55	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає

Каламутність, мг/л	≤1.0	0,28	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,6	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	6,0	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначання лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/10/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка пр відповідності
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	52	МВ №10.2.1-113-2005«Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,20	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,2	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	6,2	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначання лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/11/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка пр відповідності
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	58	МВ №10.2.1-113-2005«Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,3	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,2	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤7.0	6,5	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначання лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,1	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/12/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка пр відповідності
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					

Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	55	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає
--	-------	----	---	----------------	------------

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,2	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,0	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	6,5	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/13/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	55	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,26	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,4	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	6,6	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0.25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/14/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	59	МВ №10.2.1-113-2005»Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	
Смак та присмак, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤1.0	0,24	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник РН	6,5 – 8,5	7,4	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість, моль/дм ³	≤7.0	6,0	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає

Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0,25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

00145 п/15/20- Вода питна водопровідна

(Назва продукції)

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати досліджень****	Позначення НД на метод випробувань	Похибка або невизначеність вимірювання***	Відмітка про відповідність
1	2	3	4	5	6
Мікробіологічні показники:					
Загальне мікробне число при t 37 град. С -24 год КУО/см ³	≤ 100	56	МВ №10.2.1-113-2005«Санітарно – мікробіологічний контроль якості питної води»	Не визначалась	Відповідає

Фізико – хімічні показники

Найменування показника	МДР за нормативними документами	Результати досліджень	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання	Відмітка про відповідність
Смак та присмак, бали	≤ 2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Каламутність, мг/л	≤ 1.0	0,24	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Запах, бали	≤ 2	0	ГОСТ 3351 - 74	-	Відповідає
Водний показник рН	6,5 – 8,5	7,4	ДСТУ 4077- 2001	0,2%	Відповідає
Загальна жорсткість , моль/дм ³	≤ 7.0	6,0	ГОСТ 4151 - 72		Відповідає
Визначення лужності моль/НСО ₃ /л	Не визначається	Не виявлено	ДСТУ ISO 9963-1:2007	0,25%	Відповідає
Залізо загальне,мг/дм ³	≤ 0,2	<0,05	ГОСТ 4011 - 72	02%	Відповідає

Висновок: надісланий зразок: №00145п/1/20 вода питна водопровідна; №00145п/2/20 вода питна водопровідна; №00145п/3/20 вода питна водопровідна; №00145п/4/20 вода питна водопровідна; №00145п/5/20 вода питна водопровідна; №00145п/6/20 вода питна водопровідна; №00145п/7/20 вода питна водопровідна; №00145п/8/20 вода питна водопровідна; №00145п/9/20 вода питна водопровідна; №00145п/10/20 вода питна водопровідна; №00145п/11/20 вода питна водопровідна; №00145п/12/20 вода питна водопровідна; №00145п/13/20 вода питна водопровідна; №00145п/14/20 вода питна водопровідна; №00145п/15/20 вода питна водопровідна; (КП «Путивльміськводоканал», м.Путивль, вул.Соборна 64, Путивльського р-н.) за фізико – хімічними показниками (Смак та присмак, бали Каламутність, мг/л, Запах, бали, Нітриту, мг/дм³, Загальна жорсткість моль/дм³, Нітриту, мг/дм³, Сульфати, мг/дм³, Хлориди, мг/дм³, Амоній, мг/дм³, Водний показник рН, Визначення вмісту магнію, мг/дм³, Визначення вмісту марганцю, мг/дм³, Визначення вмісту фторидів, мг/дм³, Визначення сухого залишку, мг/дм³, Перманганатна окиснюваність, мг/О₂/л, Визначення лужності моль/НСО₃/л, Визначення вмісту поліфосфатів, мг/дм³, Визначення вмісту кальцію, мг/дм³, Хлор залишковий, мг/дм³, Залізо загальне, мг/дм³; мікробіологічними показниками (загальне коліформи, КУО-100/см³, Загальне мікробне число при t 37 град. С – 24 год КУО/см³) результатами проведених лабораторних випробувань відповідає показники безпеки: відповідність вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10» Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»

Випробування на наявність ГМО не проводилось:

Рекомендації щодо реалізації: діяти згідно вимог чинного законодавства України.

Примітка:

** - компетентність ВЛ ПМДЛД для зазначених методик підтверджено НААУ відповідно до ДСТУ ISO/IES 17025:2017

*** - похибка або невизначеність вимірювань вноситься в ЕВ, якщо вона стосується вірогідності або застосування результатів випробувань, якщо цього вимагає інструкція замовника або якщо невизначеність впливає на відповідність діапазону, зазначеному в технічних умовах.

Термін дії експертного висновку: 1 місяць.

Цей експертний висновок не може бути відтворений, тиражований та розповсюджений, повністю чи частково, як офіційний документ без дозволу керівництва ПМДЛД держпродспоживслужби

Директор ПМДЛД Держпродспоживслужби:

Відповідальні виконавці:

Зав. бактеріологічним відділом

Зав. відділу відбору та реєстрації зразків харчової продукції, патологічного і біологічного матеріалів

:

Риндич О.М.

Новікова К.В.

Пух Н.П.